

	Акредиттеу аттестаты № KZ.T. 05.2255 28.08.2019ж - 28.08.2024ж жарамды Аттестат аккредитация № KZ.T. 05.2255 от 28.08.2019 г. действителен до 28.08.2024г.	Нысанная БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КУЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік заңдар қорының Республикасы Қазақстан	Санитарлық-гигиеналық зертхана	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы « 20 » тамыздың № 84 бұйрығымен бекітілген № 074-е нысандағы медициналық құжаттама
«ҚТМ СЭБК» Ұлттық сараптама орталығы ШЖК РКМ Ақтөбе облысы Фидовалықын Мұғалжар аудандық қаласы, Мұғалжарское районное «ҚТМ» Филиал РТП на ПХВ «Н» филиалының центр экспертизы КСЭБК РК на Актөбінской области	Санитарно-гигиеническая лаборатория	Медицинская документация Форма № 074-у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от « 20 » августа 2021 года №84

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған су мен жабдықтаудың ауыз су

үлгілерін зерттеу  
**ХАТТАМАСЫ**  
**ПРОТОКОЛ**

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного  
 водоснабжения

№118 от «24» 10 2023 ж. (г.)

- 1.1. Объекті атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) ИП Кесикова И. Столовая КГУ «Жанатурмысская  
 ОК» Дулатжарский район, с/о д/м К.Жубанова, с.Жанатурмыс, ул.Агайындам Жубановтар 27
- 2.5. Алынған орын (Место отбора образца) с крана кухни
3. Мақсаты (Цель исследования) Об. ұты Сан. пр. "Санитарно-эпидемиологические требования к  
 питьевым, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому  
 водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Пр. МЗ  
 РК от 24 февраля 2023 года № 26. Об. ұты Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйст-  
 венного и культурно-бытового водопользования. Пр. МЗ РК от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138.
- 4.1. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 23.10.2023г. вр. 09:00
- 5.2. Алынған күні мен уақыты (Дата и время доставки) 23.10.2023г. вр. 14:00
- 6.2. Мөлшері (Объем) 1,5л
- 7.1. Сертификат нөмірі (Номер партий) не указан
- 8.1. Алынған мерзімі (Дата выработки) -
- 9.1. Алынған күні мен уақыты (Дата и время исследования) 23.10.2023г. вр. 14:10
- 10.1. Алынған әдісіне НҚ (НД на метод отбора) СТ РК ГОСТ Р 51593-2003
- 11.1. Алынған жағдайы (Условия транспортировки) автотранспорт
- 12.1. Алынған жағдайы (Условия хранения) соблюдены
- 13.1. Алынған консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды) не указано
- 14.1. Алынған әдісіне НҚ-ры (НД на метод испытаний) -

Керсеткіштердің атауы Наименование показателей	Алынған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік керсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құжаттық шетілердің бұлау әрі-НҚА) атауы Наименование действующего нормативных правовых актов
Түссіздік (балл) 20° кезіндегі баллдары ( балы өрн 0)	0	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
Түссіздік (балл) 60° кезіндегі баллдары ( балы өрн 0)	0	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
Түссіздік (балл) (привнес) 20° кезіндегі баллдары ( балы 20° С)	-		
Түссіздік (шындық) градустар (градусы)	-		
Түссіздік (мутность) стандарттық шкала показатель мг/дм³ (по стандартной шкале)	0,6	1,5 (3,5)	ГОСТ 3351-74
Түссіздік (мутность) стандарттық шкала показатель мг/дм³ (по стандартной шкале)	-		
Қалдық хлор (остаточный хлор) мг/дм³	-		

Азоты (окисляемость) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Азот аммиачный (Азот аммиака) мг/дм <sup>3</sup>	0,22	2,0	ГОСТ 33045-2014
Азот нитритный (Азот нитритов) мг/дм <sup>3</sup>	0,02	3,0	ГОСТ 33045-2014
Азот нитратный (Азот нитратов) мг/дм <sup>3</sup>	3,7	45,0	ГОСТ 33045-2014
Общая жесткость (Общая жесткость) мг/дм <sup>3</sup>	3,3	7,0 (10)	ГОСТ 31954-2012
Сухой остаток (Сухой остаток) мг/дм <sup>3</sup>	67,6	1000,0	ГОСТ 18164-72
Хлориды (Хлориды) мг/дм <sup>3</sup>	49,9	350,0	ГОСТ 4245-72
Сульфаты (Сульфаты) мг/дм <sup>3</sup>	115,8	500,0	ГОСТ 31940-2013
Железо (Железо) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Медь (Медь) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Цинк (Цинк) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Свинец (Свинец) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Мышьяк (Мышьяк) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Ртуть (Ртуть) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Хром (Хром) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Ванадий (Be2+) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Остаточный алюминий (Остаточный алюминий) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Фосфор (Фосфор) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Полифосфаты (Полифосфаты) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Селен (Se) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Сурьма (Sb) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Стронций (Sr 6+) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Стронций (Sr 3+) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Никель (Ni) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Нефтепродукты (Нефтепродукты) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Хлориды (Хлориды) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-
Продукты жизнедеятельности животных (Продукты жизнедеятельности животных, характерные для данных условий) мг/дм <sup>3</sup>	-	-	-

Ушундә НК-ға сайкестігіне зерттеулер жүргізілді: (Исследование проб проводилось на соответствие НД) Сан Пр "Санитарно-гигиенические требования к водозаборникам, местам водозабора для культурно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового использования и безопасности водных объектов" Пр МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26. Об утверждении санитарно-гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового использования. Пр МЗ РК от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), жерісіз жасақтама (при отсутствии) лаборант: Мухамедгалеева К.М. Қолы (Подпись) *К.М.*

Лабораторияның директорының қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), подпись (при наличии) лаборант: Заки А.Б. Қолы (Подпись) *З.А.*



ҚР ДСМ СЭБК «УСО» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының Мұғалжар аудандық бөлімшесінің басшысы  
Начальник ИЦ Мұғалжарского районного отделения филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК  
МЗ РК по Актюбинской области Шакиров С.А.  
Т.А.Ә (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О. (при наличии), подпись)

2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2 экземплярах)  
Нәтижелері тек қана сыналған жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)  
Қағаздары жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка без разрешения ЗАПРЕЩЕНА  
Қандай дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық және физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы хабарлама (Включение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам пищевой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов)



Сертификат  
№ КЭ 100190  
2023/0004\_01 от 20.02.2023 г.  
Классификация  
Атласная шерсть  
№ КЭ 100190  
с/1.05.2019\_01 (сертификат от 20.02.2023)

Наименование организации  
АО "Сарыарқа" (САО)  
Юридический адрес  
Казахстан, Республика, г. Алматы, ул. Бостандық, 10/2

Министерство сельского хозяйства  
и лесного хозяйства  
Министерство промышленности  
и торговли Республики Казахстан

Контрольный орган

Классификация продукции  
с/1.05.2019\_01 от 20.02.2023 г.  
сертификат № КЭ 100190  
с/1.05.2019\_01 (сертификат от 20.02.2023)

АО "СНЦ МК" - Уставная организация  
составляет ПИКК, РМБ, Аттестация  
Аттестация РИП на ПИВ, аттестация  
сертификат КЭ № ПИПК по  
лобной области

Контрольно-испытательная лаборатория

Медицинская лаборатория  
Формы №04  
Утверждена приказом Министра  
промышленности и торговли  
Республики Казахстан от 20.02.2023 г. № 10

Судебно-ветеринарный вердикт  
**КАТТАМАСЫ**  
ПРОТОКОЛ

ветеринарного исследования шерсти  
**№ 21/2309**

№ 1405 от 22-го января 2023 г.

1. Субъект дела: АО "СНЦ МК" - Уставная организация
2. Тип дела: исследование шерсти
3. Уставная организация: АО "СНЦ МК" - Уставная организация
4. Адрес: г. Алматы, ул. Бостандық, 10/2
5. Адрес: г. Алматы, ул. Бостандық, 10/2
6. Адрес: г. Алматы, ул. Бостандық, 10/2
7. Адрес: г. Алматы, ул. Бостандық, 10/2
8. Адрес: г. Алматы, ул. Бостандық, 10/2
9. Адрес: г. Алматы, ул. Бостандық, 10/2
10. Адрес: г. Алматы, ул. Бостандық, 10/2
11. Адрес: г. Алматы, ул. Бостандық, 10/2
12. Адрес: г. Алматы, ул. Бостандық, 10/2
13. Адрес: г. Алматы, ул. Бостандық, 10/2
14. Адрес: г. Алматы, ул. Бостандық, 10/2

Әлсіз нәтижелер (Результаты исследования)

Көрсеткіштердің атауы Целевые показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Ш, нормалық Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат по исследованию	ТДҚ нөмірі ИД по ГОСТ акт номер
1	2	3	4	5
Жалпы микробтық саны ОМЧ: Общее микробное число	1 мл шикіле пайда болатын бактериялардың саны КОЕ/г см <sup>3</sup>	50 кол. смс. Не более 50	№ 160 1 КОЕ/г см <sup>3</sup>	МД: 550 Д/16/25/07/23
Жалпы колиформалық бактерия Общие колиформные бактерии	100см <sup>3</sup>	Жалпы Отсутствие	Табылған жоқ Не обнаружено	МД: 550 Д/16/25/07/23
Термотолерантты колиформалық бактериялар Термотолерантные колиформные бактерии	100см <sup>3</sup>	Жалпы Отсутствие	Табылған жоқ Не обнаружено	МД: 550 Д/16/25/07/23

Зерттеу жүргізіген маманым Т.А.Ә (болған жағдайда) ауқымды (Ф.И.О. (при наличии) должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-микробиологической службы (подпись)

Жабаев Г.К.

Зертханә меңгерушісінің Т.А.Ә (болған жағдайда), өзі

(Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией)

Мөр арқы

ҚР Денсаулық сақтау Министрлігі СЗБК «УСС» ШЖК РМК Ақтөбе облысы бойынша

филиал директоры (орынбасарының н.а.)

Місто печати

Директор филиала РПН на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЖК МЭРК (на

Ақтөбенской области (на.местности:))

Жаңалықова А.А.

Хаттама 2 әшекей толығымен (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола): «26» 10 2023 (ж/г)

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек ақша сыналған жағдайда ғана қолданылады (Результаты исследования

распространяются только на образцы, подвергнутые оплате)

Рұқсатсыз хаттама жартылай қайта басу ТЫҒЫМ САЛЫНҒАН (Частичная переписка прилгожно без

разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің, зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық

және радиациялық фактордың үлгілері сыналған туралы қорытындымен (Заключением санитарного врача

или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и

радиационных

факторов):


 <p><b>KZ.T.05.2255 TESTING</b></p>	<p>Акредиттеу аттестаты № KZ.T. 05.2255 28.08.2019ж., 28.08.2024ж. жарамды. Аттестат акредиттауы № KZ.T. 05.2255 от 28.08.2019 г. действителен до 28.08.2024г.</p>	<p>Нысанмен БҚЖ бойынша коды Код формасы по ОКУД _____ КУЖЖ бойынша өнім коды Код организации по ОКПО _____</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Санитарлық-гигиеналық зертхана</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 жылғы «20» тамыз № 84 бұйрығымен бекітілген № 072-с нысанмен медициналық құжаттама</p>
<p>ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМБ Ақтөбе облысы бойынша филиалының Мұғалжар аудандық бөлімшесі, Мұғалжарское районное отделение Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актыубинской области</p>	<p>Санитарно-гигиеническая лаборатория</p>	<p>Медицинская документация Форма № 072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>


**Жарықты өлшеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**  
измерений освещенности  
№ 31  
от «23» 10 2023 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ИЦ Кесикова И. Столовая КГУ «Жанатурмысская ОСШ» Мұғалжарский район, с/о им К.Жубанова, с.Жанатурмыс, ул.Агайынды Жубановтар 27  
цех, учаске, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната)
2. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) по заявке
3. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) Кесикова И.
4. Фотоэлектрлік люксметр типі (Фотоэлектрический люксметр типа) (мүқаммал) (инвентарный) Люксметр ТКА, зав.№332522 инв. №040241300387
5. Тексеру туралы деректер (Сведения о поверке) РК -11-05-230259 от 25.09.2023 до 25.09.2024г күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
6. Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НҚ (НД, в соответствии которой проводились измерения) атап өтіңіз (перечислить). Об утвержденных Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ МЗ РК КР ДСМ № 15 от 16 февраля 2022 года. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан № 26831 от 17 февраля 2022 года.
7. Жабдықтардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы ( терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров


1	2	3	4	5	6	Естественная освещенность внутрипомещения						
						Жогары Жарыктату кезінде При верхнем освещении		Бүйрінсү жарык түсірү кезінде При боковом освещении		Күрөктөрүлүшү Жарыкта тү Кезінде өңбө ширөөлөмө освещении		
						ТЖК өлше мен КЕО измер енине	Норма бойынша ружкате тілген Допуст имая по нормам	ТЖК өлше мен КЕО измер енине	Норма бойынша ружкате тілген Допуст имая по нормам	ТЖК өлше мен КЕО измер енине	Норма бойынша ружкате тілген Допуст имая по нормам	
31		<b>Производственное помещение</b>			09.00							
	1	Рабочее место		IV				2,3	0,9			
	2	Рабочее место		IV				1,9	0,9			
	3	Рабочая зона		V				2,0	0,6			
	4	Рабочая зона		V				1,7	0,6			
	5	Рабочая зона		V				1,6	0,6			
		<b>Складское помещение</b>										
	6	Рабочее место		IV				2,4	0,9			
	7	Рабочая зона		V				2,2	0,6			
	8	Рабочая зона		V				2,3	0,6			
	9	Рабочая зона		V				2,0	0,6			
	10	Рабочая зона		V				2,2	0,6			
		<b>Зал для посетителей</b>										
	11	Рабочая зона		V				2,6	0,6			
	12	Рабочая зона		V				2,7	0,6			
	13	Рабочая зона		V				2,3	0,6			
	14	Рабочая зона		V				1,9	0,6			
	15	Рабочая зона		V				2,4	0,6			

Үлгі (іні) ИҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводилось на соответствие ИД: Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ МЗ РК КР ДСМ № 150г 16 февраля 2022 года Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан № 26831 от 17 февраля 2022 года.

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии),  
специалиста проводившего исследование) лаборант: Шалқарбаева Г.М. Қолы (Подпись) 

Зертхана менеджерісінің қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), подпись  
заведующего лабораторией) специалист сан-гиг лаборатория: Заки А.Б. Қолы (Подпись) 



ҚР ДСМ СЭБК «ҮСО» ШЖҚ РМК Ақтобе облысы бойынша филиалының  
Мұғалжар аудандық бөліміне басшысы  
Начальник ИЦ Мугалжарского районного отделения филиала РГП на ПХВ «ИЦЭ»  
КСЭК МЗ РК по Актобинской области  Шақаров С.А.  
Т.А.Ә (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О. (при наличии), подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2 экземплярах)  
Сынау нәтижелері тек қана сыналға жататын үлгілерге қолданылады/Результаты  
исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН  
/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА  
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық  
заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы  
қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам  
исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных  
факторов): \_\_\_\_\_

 <p><b>KZ.T.05.2255 TESTING</b></p>	<p>Акредиттеу аттестаты № KZ.T. 05.2255 28.08.2019ж. 28.08.2024ж. жарамды. Аттестат аккредитация № KZ.T. 05.2255 от 28.08.2019 г. действителен до 28.08.2024г.</p>	<p>Нысаннан БҚСЖ бойынша код Код формы по ОКУД _____ КҮЖЖ бойыншауыем коды Код организации по ОКПО _____</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Санитарлық-гигиеналық зертхана</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 2021 жылғы «20» тамыз № 84 бұйрығымен Бекітілген № 074/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Ақтобе облысы бойынша филиалының Мұғалжар аудандық бөлімшесі, Мұғалжарское районное отделение Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области</p>	<p>Санитарно-гигиеническая лаборатория</p>	<p>Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Метеорологиялық факторларды өлшеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**

**измерений метеорологических факторов  
№39 от «23» 10 2023 ж.(г.)**

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) ИП Кесикова И. Столовая КГУ «Жанатурмыскай ОСШ» Мұғалжарский район, с/о им.К.Жубанова, с.Жанатурмыс, ул.Ағабынды Жубановтар 27
2. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) столовая школы  
(цех, учаске, бөлімше, ғимарат және басқалары( цех, участок, отделение, здание и другое))
3. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) по заявке
4. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) Кесикова И.  
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)
5. Өлшеулер құралы (Средство измерений) Метермер МЭС – 200А, зав. № 2640 инв №040241300906  
атауы, маркасы, мұқаммат нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)
6. Сәйкестігі туралы деректер (Сведения о поверке) ВК-10-05-217232 от 25.09.2023г. до 25.09.2024г.  
күні және куәліктің, анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки)
7. Өлшеу жүргізілгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение) Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ МЗ РК, ҚР ДСМ № 15 от 16 февраля 2022 года. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан № 26831 от 17 февраля 2022 года.  
атап көрсетініз (указать)
8. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения): а) ауданы (площадь) обший, кв/м<sup>2</sup>; қилемі кубатура) \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>  
в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)  
г) ылғалды бөлу (алаговыделение): айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное)  
д) шамадан тыс жылу (избыток явного тепла):  
жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай (значительные)
9. Жабдықтың орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай кескіні  
(Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замеров)
10. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері (Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):  
а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С°, ылғал ауаның (влажного) С° -8  
б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) %: 63  
в) қысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.): 747





Өшеулер нәтижелері (Результаты замеров)

Түлеу нөмірі Регистративтік номер	Көрсеткіш бойынша пунктте рдің № және оған жету	Өшеу орны Место измерений	Ауырлық бойынша және санаты Категория работ по тяжести	Зерттеу әдістемесінің НК-ры Н.Д. наметкі нәтижелері	Тәуліктің өшеу жүргізілетін уақыты және уақыттың өшеу жүргізілуін тексеру нәтижелері	Ауа температурасы/°С Температура воздуха °С		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы/°С Относительная влажность воздуха в	
						өлшеу нәтижелері	Нормалар бойынша өлшеу нәтижелерінің қолданылуы	өлшеу нәтижелері	Нормалар бойынша өлшеу нәтижелерінің қолданылуы
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
31		<b>Производственное помещение</b>			09:00				
	1	Рабочее место	16			25,1	18-26	42	60
	2	Рабочая зона	16			25,1	18-26	42	60
	3	Рабочая зона	16			25,1	18-26	42	60
		<b>Складское помещение</b>							
	4	Рабочая зона	16			23,4	18-26	46	60
	5	Рабочая зона	16			23,4	18-26	46	60
	6	Рабочая зона	16			23,4	18-26	46	60




Үлгі (нұсқа) НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводилось на соответствие...)  
Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим  
воздействие на человека. Приказ МЗ РК КР ДСМ № 15 от 16 февраля 2022 года Зарегистрирован в  
Министерстве юстиции Республики Казахстан № 26831 от 17 февраля 2022 года.

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии),  
специалиста проводившего исследование) лаборант: Шакарбаева Г.М. Қолы (Подпись) 

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), подпись  
заведующего лабораторией) специалист санитар-гигиенической лаборатории: Заки А.Б. Қолы (Подпись) 



ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының  
Мұғалжар аудандық бөліміне басшысы  
Начальник ИЦ Мугалжарского районного отделения филиала РГП на ПХВ «НЦЭ»  
КСЭК МЗ РК по Актобинской области  Шакаров С.А.  
Т.А.Ә (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О. (при наличии), подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2 экземплярах)  
Сынау нәтижелері тек қана сынауға жататын үлгілерге қолданылады. Результаты  
исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию  
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға **ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН!** Частичная перепечатка  
протокола без разрешения **ЗАПРЕЩЕНА**  
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық  
заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы  
қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам  
исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных  
факторов): \_\_\_\_\_

 <p>KZ.T.05.2255 TESTING</p>	<p>Акредиттеу аттестаты № KZ.T. 05.2255 28.08.2019ж. 28.08.2024ж. жарамды Аттестат аккредитациясы № KZ.T. 05.2255 от 28.08.2019 г. действителен до 28.08.2024г.</p>	<p>Нысаншыл БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КУЖЖ бойынша код Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Санитарлық-гигиеналық зертхана</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 жылғы «20» тамыз № 84 бұйрығымен Бекітілген № 037-е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының Мұғалжар аудандық бөлімшесі, Мұғалжарское районное отделение Филиала РПП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЭ РК по Актобинской области</p>	<p>Санитарно-гигиеническая лаборатория</p>	<p>Медицинская документация Форма № 017/У Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Шу, дыбыспенгейлерінің оқшаулануынолынеу**

**ХАТТАМАСЫ**

**ПРОТОКОЛ**

измерения уровней шума, звукоизоляции

№23 от «23» 10 2023 ж. (г.)

1. Шаруашылық объектісінің толық атауы, мекен-жайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес) ИП Кесикова И. Столовая КГУ «Жанатурмысская ОСШ» Мұғалжарский район, с/о им. К.Жубанова, с.Жанатурмыс, ул.Ағайынды Жубановтар 27

цех, учаске (цех, участок)

2. Олшеу мақсаты (Цель измерения) по заявке

3. Олшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта) Кесикова И.

4. Олшеу құралдары атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (Средства измерений, наименование, тип, инвентарный номер) Шумомер Экофизика зав.номер Эф.100204 инв.номер 040241300383

5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) сертификат о поверки № РК-12-05-220097

6. Куаліктің берілген күні мен нөмірі (Дата и номер свидетельства) от 04.11.2022г. до 04.11.2023г.

7. Жүргізілген өлшеулер мына нормативтік құжатқа (НҚ) сай жүргізілді (нормативный документ (НД), в соответствии с которой проводились измерения) Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ МЭ РК КР ДСМ № 15 от 16 февраля 2022 года Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан № 26831 от 17 февраля 2022 года.

8. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты (Основные источники шума и характер создаваемого ими шума)

9. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)


10. Шу көзі және микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бағыты тілдермен көрсетілген үй-жайдың кескіні (аумақтың, жұмыс орнының, қол машинасының). Өлшеу нүктелерінің реттік нөмірлері. (Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источника шума и указанием стрелками мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). Порядковые номера точек замеров).


11. Үлгілердің (нм) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді. (Исследование проводилось на соответствие НД). Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ МЭ РК КР ДСМ № 15 от 16 февраля 2022 года Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан № 26831 от 17 февраля 2022 года.






Исследование НК-га сайкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводилось на соответствие НД) / Исследование Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ МЗ РК КР ДСМ № 15 от 16 февраля 2022 года Зарегистрирован в Министерстве Юстиции Республики Казахстан № 26831 от 17 февраля 2022 года.

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии),  
специалиста проводившего исследование) лаборант: Шалқарбаева Г.М. Қолы (Подпись) 

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), подпись  
ведущего лабораторий) специалист сан-гиг лаборатория: Заки А.Б. Қолы (Подпись) 



КР ДСМ СЭБК «УСО» ШЖҚ РМК Ақтобе облысы бойынша филиалының  
Мұғалжар аудандық бөлімшесінің басшысы  
Начальник ИЦ Мугалжарского районного отделения филиала РГП на ПХВ «НЦЗ»  
КСЭК МЗ РК по Актобинской области  Шақаров С.А.  
Т.А.Ә (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О. (при наличии), подпись)

Хаттама \_\_\_\_\_ дана дәлелденді (Протокол составлен в \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ экземплярах)  
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 (ж.ж.)  
Парақтар саны (Количество страниц) \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_  
Сынау нәтижелері тек хаттамаға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования  
распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)  
Рұқсатсыз хаттаманы жарыялай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН Частичная перепечатка протокола без  
разрешения ЗАПРЕЩЕНА  
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттеу нәтижелерін, химиялық заттардың, физикалық  
және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или  
врача-гигиениста по образцам/ пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных  
факторов):